

Ecza depoları İla Takip Sistemi kapsamında alıřacaklardır. Ecza depoları kendilerine bir karekodlu rnn geldiđi gnden nce bu konuda hazırlık yapmıř olmalıdırlar.

2.2.2008 tarihinde yrrlđe giren Beřeri Tıbbi rnler Ambalaj ve Etiketleme Ynetmeliđi deđiřikliđine ve yayımlanmıř olan ilgili kılavuzlara gre, Ecza Depolarının İla Takip Sistemi'ne uyumu iin ařađıdaki bilgilere gre alıřmaları gerekmektedir:

1. Karekod okuyabilen Barkod okuyucu(lar) edinmek,

2. Halen var olan yazılımlarında karekod uyumunu sađlamak. Buna gre, rnlerin karekodlu olması halinde ecza deposunun kendi sisteminde bilgilerinin saklanması gerekmektedir. Ecza depoları aldıkları rnlerin kontrol, mal hazırlama ve satıřta kendilerine en uygun sreleri tespit etmeleri gerekmektedir.

İla Takip Sistemi'ne yazılımların eriřmesini sađlamak zere her ecza deposuna bir kullanıcı adı ve řifre sistem ynetimince tahsis edilecektir.

Her ecza deposu iin bir GLN numarası sisteme eriřimler iin kullanılması gerekmektedir. GLN numaraları olan Ecza depolarının il sađlık mdrlklerine gidip bilgilerinin gncellemeleri gerekmektedir. GLN numaraları olmayanların numaraları bilgilerinin gncellenmesi sonrasında belirlenecektir.